DILE THE ART OF SEATING

CIRCLE

La colección CIRCLE de DILE está inspirada en la osadía de los años 60 y 70, pero con un toque indudablemente contemporáneo.
Una paleta de color armónica, mediterránea y fresca y unas formas que de inmediato captan la atención y convierten cualquier espacio en un punto focal.
La respuesta contract de DILE a multitud de situaciones.

4 BASES DIFERENTES

ACABADO EN CROMADO O NEGRO

FABRICADO EN LA UNIÓN EUROPEA

3 pág. Sillón

4 pág. Cotas

5 pág. Acabados

6 pág. Certificados, mantenimiento, limpieza y garantía

01.

Asiento monocarcasa

Interior fabricado mediante estructura de tubo de acero recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 10212/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m³ (EN ISO 845) con capa exterior de fibra.

02.

Resorte giratorio

- Sistema revolving (EN 1335 3/01 / UNI 9084/02)

Cilindro revolving autocentrante, giratorio 360º, con amortiguación. Altura no ajustable. Es un mecanismo que permite efectuar rotaciones sobre la silla mientras permanecemos sentados. Cuando el usuario se levanta de la silla, el cilindro retorna automáticamente a su posición original. Pensado especialmente para mantener el orden en salas de reuniones y zonas de espera. No aplicable para base de 4 radios de madera de roble.

- Giro mediante resorte giratorio (UNI 9084/02) cromado de 12 a 15 micras de grosor o con pintura epoxi en negro (RAL 9005). Altura no ajustable.

03.

Bases/estructuras

- Plana redonda de acero de 55 cm de diámetro y 14 mm de grosor, con cromado de 12 a 15 micras de grosor o con pintura epoxi en negro (RAL 9005).



RAL 9005

- Estructura de varilla de acero de 12 mm de diámetro con cromado de 12 a 15 micras de grosor o con pintura epoxi en negro (RAL 9005).

- Base de 4 radios en madera de roble.

- Base de 4 radios en aluminio pulido de 69 cm de diámetro. Con tapones antideslizantes de nylon. Va acompañada de resorte giratorio cromado.
- Base de 4 radios en aluminio pintada en negro epoxi (RAL 9005) de 69 cm de diámetro. Con tapones antideslizantes de nylon. Va acompañada de resorte giratorio negro.


87
55
86
70
77.5
43.5
70


87
55
Ø 55
70
76.5
42.5


87
55
69
70
77.5
43.5


87
55
85
70
77.5
43.5

DILE THE ART OF SEATING

CIRCLE
ACABADOS

01 BALI (G01)
P6 P8 P20 P21 P22 P28 P29 P30

02 POLIÉSTER (G01)
C1 C2 C5 C7 C8 C10 C14 C17

03 GOYA (G01)
D1 D3 D6 D8 D9 D10 D11 D12

04 TOUCH LEATHER (G01)
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

05 COMBI (G01)
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

06 OCEAN (G02)
G2 G3 G4 G5 G7 G8 G10 G12

07 ELASTIKA FR (G02)
I2 I3 I4 I7 I10 I11 I12 I14

08 ORUGA (G02)
O2 O4 O9 O10 O11 O12 O15

09 NILO (G02)
NL1 NL7 NL9 NL12 NL15 NL33 NL39 NL43

10 MADISON (G02)
MA1 MA3 MA4 MA6 MA12 MA17 MA19 MA20

11 TONAL (G02)
TO1 TO2 TO3 TO4 TO5 TO6 TO7 TO8

12 ONE (G02)
ON1 ON2 ON3 ON4 ON5 ON6 ON7 ON8

13 VALENCIA (G03)
VA5 VA6 VA11 VA14 VA15 VA16 VA21 VA22

14 DEKORA (G03)
DE1 DE2 DE3 DE4 DE5 DE6 DE7 DE8

15 FELICITY (G03)
FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 FE6 FE7 FE8

16 PIEL (G04)
F1 F2 F3 F6 F8 F14 F18 F20

CERTIFICADOS

DILE dispone de los certificados de calidad ISO 9001, que establece los requisitos que una empresa debe cumplir para tener un correcto sistema de gestión de la calidad instaurado en su sistema productivo, la ISO 14001, que implica un compromiso y una gestión sostenible con el medio ambiente, y la ISO 14006, que es una garantía certificable de que una organización identifica, controla y minimiza el impacto ambiental de sus productos y/o servicios en todas las fases de su ciclo de vida incluyendo la fase de proyecto y diseño de los mismos.

AIDIMME es el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines. Aidimme es quién testea nuestras sillas y emite los certificados que acreditan su ergonomía, durabilidad y resistencia.

FAMO es la Asociación de fabricantes de Mobiliario y equipamiento general de oficina y colectividades. Desde 1986 representa y defiende los intereses de las empresas del sector de mueble de oficina y contract/ colectividades, y promociona su imagen y presencia en los mercados internacionales. DILE es miembro de FAMO desde el año 2008.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

01. TEJIDOS

Artículos tapizados con tejidos (BALI, POLIESTER, GOYA, COMBI, MADISON, OCEAN, ELASTIKA FR, ORUGA, TONAL Y DEKORA):

- Limpieza frecuente con aspiradora o limpieza en seco.
- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada y si la mancha lo requiere añadir un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y luego dejar secar al aire libre (evitar el sol).
- No usar lejías, productos abrasivos, ceras limpiadoras ni aerosoles de limpieza habituales en uso diario doméstico.

Artículos tapizados con polipieles o sintéticos. (TOUCH LEATHER, NILO Y VALENCIA):

- Limpieza normal con paño de micro fibra, ligeramente humedecido en agua templada y posterior secado con paño seco.
- Las manchas se deben tratar cuanto antes para evitar que el materia quede impregnado.
- Para manchas agresivas, como de bolígrafo, paño humedecido en una solución de agua con alcohol diluido.
- No utilizar productos abrasivos, ceras limpiadoras ni aerosoles de limpieza habituales en uso diario doméstico.
- No aplicar betunes ni productos de contenidos químicos.
- No aplicar nunca espuma seca ni rascar y/o frotar vigorosamente.
- Evitar la exposición a fuentes de calor.

Artículos tapizados con piel:

- Limpiar con delicadeza (sin frotar) con un simple paño a ser posible de micro fibra humedecido con agua.
- Si la mancha fuera más fuerte añadir un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y luego dejar secar al aire libre.
- Para manchas agresivas, como de bolígrafo, paño humedecido en una solución de agua con alcohol diluido.
- No utilizar productos abrasivos, ceras limpiadoras, aerosoles de limpieza habituales en uso diario domestico.
- No aplicar betunes ni productos de contenidos químicos.
- No aplicar nunca espuma seca.
- No rascar y/o frotar vigorosamente.
- Evitar la exposición a fuentes de calor.

02. PIEZAS DE PLÁSTICO Y MADERA

- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada con un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y posterior secado con paño seco.

03. PIEZAS METÁLICAS

- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada con un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y posterior secado con paño seco.
- Las piezas de aluminio pulido se puede recuperar con pulimento sobre un paño de algodón seco para restablecer sus condiciones de brillo iniciales.

04. FIN DE VIDA ÚTIL

EMBALAJES

Todos los materiales de embalaje utilizados pueden eliminarse sin peligro para el medio ambiente. La caja de cartón puede romperse o cortarse en trozos más pequeños, así como la bolsa para el envoltorio está formada de polietileno, todos estos materiales que componen el embalaje pueden llevarse a un centro de recogida de residuos o bien depositarse en un Punto Limpio. Eliminar el embalaje de transporte en la medida de lo posible lo más acorde con el medio ambiente. El retorno de los materiales de embalaje al circuito de materiales economiza materias primas y reduce la generación de residuos.

PRODUCTO

Todos los productos de Dileoffice tienen un alto grado de reciclabilidad, una vez finalizada su vida útil. Tras la separación de sus componentes la inmensa mayoría de estos son desmontables facilitando la segregación de los distintos materiales. Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.

GARANTÍA

El periodo de garantía será de 3 años fecha factura, período en el cual DILE se compromete a reponer piezas defectuosas o con roturas. DILE no se hace responsable de usos indebidos que se pudieran realizar de nuestros fabricados, además se excluirá garantía por el deterioro en usos inadecuados y/o utilizar productos no recomendados para su mantenimiento. Disponible posibilidad de ampliación de garantía en proyectos / productos puntuales, a consultar con el departamento comercial.